



ELEGANTO 2724 OLKL



Projet numéro / Project nummer / Project number / Projekt Nummer :

QC-numéro / QC-nummer / QC-number / QC-Nummer :

Couleur / Kleur / Colour / Farbe:

- ☐ Blanc, Wit, White, Weiß
- ☐ Gris clair, Licht grijs, Light grey, Lichtgrau
- ☐ Anthracite, Antraciet, Anthracite, Granitgrau
- ☐ Granulé, StoneCoat, StoneCoat, Dekorputz

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGE HANDLEIDING
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG

telluria
STEEL OF LIFE

Nous vous invitons à lire attentivement le présent mode d'emploi.

Vous y trouverez les caractéristiques techniques ainsi que toutes les informations utiles en vue d'un fonctionnement correct. Les données techniques figurant dans cette publication peuvent être modifiées à tout moment et sans avis préalable et ce, pour des raisons techniques ou commerciales..

Wij nodigen u uit deze handleiding aandachtig te lezen.

Ze omvat de technische eigenschappen en alle nuttige informatie voor een correcte werking.

De technische gegevens in deze publicatie kunnen om technische of commerciële redenen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Please read this manual carefully.

It contains the technical properties and all the information required for correct operation.

The technical data in this publication is subject to change for technical and/or commercial reasons at any time and without notice.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Sie enthält die technischen Eigenschaften und alle Informationen, die für einen korrekten Betrieb erforderlich sind.

Die in dieser Publikation enthaltenen technischen Daten können jederzeit ohne Vorankündigung aus technischen oder kommerziellen Gründen geändert werden.



Lisez bien l'ensemble du mode d'emploi avant de commencer à réaliser des travaux.

Lees de volledige handleiding voordat u begint met de werken uit te voeren.

Read the entire manual before you start working.

Lesen Sie vor Arbeitsbeginn die gesamte Anleitung.



L'utilisation de gants est obligatoire.

Het gebruik van handschoenen is verplicht.

The use of gloves is mandatory.

Das Tragen von Handschuhen ist Pflicht.



L'utilisation de lunettes de protection est obligatoire.

Het gebruik van een veiligheidsbril is verplicht.

The use of safety glasses is mandatory.

Das Tragen einer Sicherheitsbrille ist Pflicht.



L'utilisation d'un casque de protection est obligatoire.



Het gebruik van een veiligheidshelm is verplicht.

The use of a hard hat is mandatory.





Das Tragen eines Sicherheitshelms ist Pflicht.


Liste d'outils / Gereedschappenlijst / Tools List / Werkzeugliste

Liste des composants / Stukslijst / Partslist / Teileliste

A21 2x	A24 1x	AD24 1x	B6 19x	F6 6x	FOL 1x	FPH2 1x
HA6 4x L= 2080mm	HPH 2x L= 2064mm	HOL 1x L= 2047mm	HOLSL 1x	DR 1x	DL 1x 	KT18 1x
K6R 1x	K6LD 1x	K6S 6x	FD18 1x	UD18 1x	J21 2x	J24 1x
JD24 1x	JDA24 1x 	J24R 1x	J21S 2x	DA21 10x	DA24 6x	DAVR21 1x
DAVL21 1x	DA03 12x	3024PHL-1 1x	3024PHL-3 1x	3024PHL-4 1x	3024PHL-5 1x	SS6PH 1x
SS6PHK 1x	SOL_Paal 2x	SSPOLK 2x	SSP21 1x	XPHL 1x	XOLKC 1x	L 90 X 4 2x
L 75 X 4 1x	L 55 X 4 1x	XOLKA 1x	XPHA-21 1x	Z24A 1x	ZAOLKL 1x	ZAV 1x
Z24C1 1x	ZC1OLKL 1x	ZCVL 1x	Z24C2 1x	ZC2OLKL 1x	Z21B 1x	Z21D 1x

Liste des composants / Stukslijst / Partslist / Teileliste

W1 1x	W2 1x	W3 1x	W4 2x	WP30 2x	M21 2x	M24 2x
						
CP05 8x	CP01 2x	CP02g 2x	CP02i 4x	CP15 1x	CP16 1x	SPB6 4x
M12 8x	BZ30 12x	BZ75 20x	TOOL1 1x	SD18BL 40x	SD18 400x	SD25 2x
						
SD16D 18x	TOOL2 2x	TOOL3 1x	RK1 ● 1x RK2 ● RK3 ○	AB-5 5x	DI21 10x	DI24 6x
						
DI21V 2x	DI030 12x	X24A 1x	X21B 1x	X24C 1x	X21D 1x	IG 2x
IK 2x	PP21 1x	TP2724 3x	BF21 7x	OS18 1x	DK 1x	
						




Fundament

- Le sol doit être **plat et de niveau**. Le sol doit être réalisé pour permettre une fixation adéquate de l'abris de jardin.
- De vloer moet **vlak en waterpas** zijn. De vloer moet gemaakt worden zodat de bevestiging van het tuinhuis wel mogelijk is.
- The floor must be **flat and level**. The floor must be made in such a way that it is possible to fix the garden house.
- Der Aufbauort muss eine **flache, geschlossene und in Waage liegende Bodenplatte** aufzeigen. Die Bodenplatte muss so beschaffen sein, das eine mechanische Befestigung von dem Eleganto erfolgen kann.







PS


- L'abris de jardin doit être centrée sur la dalle de béton.
- Het tuinhuis moet gecentreerd geplaatst worden op het fundament.
- The garden house must be centered on the foundation.
- Das Gartenhaus muss auf dem Fundament zentriert sein.

Tous les éléments / Alle elementen / All elements / Alle Elemente




Composition / Compositie / Composition / Zusammensetzung






A Paroi / Wand / Wall / Wand



A Paroi / Wand / Wall / Wand

Le principe de la construction du mur (POW).
 Het principe van de opbouw van de wand (POW).
 The principle of building the wall (POW).
 Das Prinzip des Baus der Mauer finden (POW).




A

Paroi / Wand / Wall / Wand

POW


Tourner encadrement / Kader omdraaien / Turn Frame / Rahmen umdrehen



A

Paroi / Wand / Wall / Wand



POW



A

Paroi / Wand / Wall / Wand


POW




A



Paroi / Wand / Wall / Wand



POW







Tourner encadrement / Kader omdraaien / Turn Frame / Rahmen umdrehen






















A Paroi / Wand / Wall / Wand




A Paroi / Wand / Wall / Wand






D Paroi / Wand / Wall / Wand

Le principe de la construction du mur, voir pages 8 à 11 (POW).
 Het principe van de opbouw van de wand, zie pagina 8 tot en met 11 (POW).
 The principle of building the wall, see pages 8 through 11 (POW).
 Das Prinzip des Baus der Mauer finden Sie auf den Seiten 8 bis 11 (POW).






B / D Paroi / Wand / Wall / Wand

B




F6





B

Paroi / Wand / Wall / Wand

D




FOL




D



Paroi / Wand / Wall / Wand




A + B Paroi / Wand / Wall / Wand



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand








A + B Paroi / Wand / Wall / Wand



Option StoneCoat:


Plier les crochets à 90°
 Hoekjes plooiën op 90°
 Corners fold at 90°
 Ecken um 90° falten



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand












C Paroi / Wand / Wall / Wand



Le principe de la construction du mur, voir pages 8 à 11 (POW).
 Het principe van de opbouw van de wand, zie pagina 8 tot en met 11 (POW).
 The principle of building the wall, see pages 8 through 11 (POW).
 Das Prinzip des Baus der Mauer finden Sie auf den Seiten 8 bis 11 (POW).






C Paroi / Wand / Wall / Wand











TOOL3

30X




45°

STONECOAT




90°

Option StoneCoat:

Plier les crochets à 90°
 Hoekjes plooiën op 90°
 Corners fold at 90°
 Ecken um 90° falten



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand


**DA24**

6X

C + D Paroi / Wand / Wall / Wand

Option StoneCoat:


Plier les crochets à 90°
 Hoekjes plooiën op 90°
 Corners fold at 90°
 Ecken um 90° falten




TOOL3




45°
30X




STONECOAT



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand




DAVL21



1X


DA21



5X

C + D Paroi / Wand / Wall / Wand


revêtement intérieur
binnenbekleding
interior lining
Innenverkleidung



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand

Option / Optie / Option / Option

revêtement intérieur et plaque perforée
binnenbekleding en geperforeerde plaat
interior lining and perforated plate
Innenverkleidung und perforierte Platte




C + D Paroi / Wand / Wall / Wand

Option / Optie / Option / Option





revêtement intérieur et plaque perforée
binnenbekleding en geperforeerde plaat
interior lining and perforated plate
Innenverkleidung und perforierte Platte

PP21






C + D Paroi / Wand / Wall / Wand

Option / Optie / Option / Option




C + D Paroi / Wand / Wall / Wand








A + B + C + D Paroi / Wand / Wall / Wand



A + B + C + D Paroi / Wand / Wall / Wand






Exemple donné pour un sous-sol en béton. Fixer l'abri de jardin dans les règles de l'art.

Voorbeeld is voor beton-ondergrond. Tuinhuisje fixeren volgens de regels van de kunst.

Example is for concrete substrate. Fix the garden shed in accordance with good practise.


Beispiel ist für Betonuntergrund. Fachgerechte Befestigung des Gartenhäuschens.



A + B + C + D Paroi / Wand / Wall / Wand

revêtement intérieur
binnenbekleding
interior lining
Innenverkleidung


IG = 2.090mm
IK = 2.070mm



A + B + C + D Paroi / Wand / Wall / Wand



Option / Optie / Option / Option



revêtement intérieur
binnenbekleding
interior lining
Innenverkleidung






A + B + C + D Paroi / Wand / Wall / Wand

Option / Optie / Option / Option













H Paroi / Wand / Wall / Wand




H Paroi / Wand / Wall / Wand










I Paroi / Wand / Wall / Wand







H + I + J Paroi / Wand / Wall / Wand




Installez la porte maintenant, voir la pièce jointe.
Installeer de deur nu, zie bijlage.
Install the door now, see attachment.
Bauen Sie jetzt die Tür ein, siehe Anhang.








Retirer le film / Verwijder folie / Remove foil / Folie entfernen







Toit / Dak / Roof / Dach

Retirer la bande / Tape verwijderen / Remove tape / Klebeband entfernen



Toit / Dak / Roof / Dach







Exemple donné pour un sous-sol en béton. Fixer l'abri de jardin dans les règles de l'art.

Voorbeeld is voor beton-ondergrond. Tuinhuisje fixeren volgens de regels van de kunst.


Example is for concrete substrate. Fix the garden shed in accordance with good practise.

Beispiel ist für Betonuntergrund. Fachgerechte Befestigung des Gartenhäuschens.





Ancrage / Verankering / Anchoring / Verankerung



HPH
L=2067mm






HA6
L=2080mm

Angle / Hoek / Corner / Ecke









Préparation du ruban auto-adhésif:

1. Bien nettoyer la surface afin qu'il n'y ai ni poussière, ni humidité.
2. Chauffer la surface dans le cas d'une température extérieure <10 ° C.

Vorbereiding zelfklevende tape:



1. Oppervlak stof- en vochtvrij maken”.
2. Bij <10°C is opwarmen ondergrond d.m.v. warmtepistool (Föhn) vereist”.



Preparation of self-adhesive tape:



1. Make the surface dust-free and moisture-free.
2. Heat up the surface in case of <10 ° C outside temperature.

Vorbereitung des Klebebandes:





1. Machen Sie die Oberfläche staubfrei und feuchtigkeitsfrei.
2. Erwärmen Sie Oberfläche bei einer Außentemperatur von <10 ° C.











Ancrage / Verankering / Anchoring / Verankerung







E + F + G



Paroi / Wand / Wall / Wand














Merci de respecter l'environnement !

Pour une élimination correcte des déchets, il faut trier les différents matériaux conformément à la législation en vigueur.
Droits d'auteur Telluria. Tous droits réservés. Aucun élément de la présente publication ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation écrite de Telluria. Les informations figurant dans la présente publication sont, pour des raisons techniques et/ou commerciales, sujettes à modification sans avis préalable.
Telluria ne peut être tenue pour responsable des éventuels oublis et erreurs de la présente publication.

Draag zorg voor het milieu!

Voor een correcte afvalverwijdering moeten de verschillende materialen volgens de toepasselijke regelgeving worden gescheiden.
Auteursrechten Telluria. Alle rechten voorbehouden. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd of verdeeld zonder de schriftelijke toestemming van Telluria.
De gegevens in deze publicatie zijn, omwille van technische en/of commerciële redenen, onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.
Telluria is niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen of onjuistheden in deze publicatie.

Protect the environment!

To ensure waste is disposed of correctly, the different materials must be separated according to the applicable regulations.
Copyright Telluria. All rights reserved. Nothing in this publication may be reproduced or distributed without written permission from Telluria. The information in this publication is subject to change for technical and/or commercial reasons at any time and without notice.
Telluria is not responsible for any errors or inaccuracies in this publication.

Achten Sie auf die Umwelt!

Um eine ordnungsgemäße Entsorgung zu gewährleisten, müssen die verschiedenen Materialien entsprechend den geltenden Vorschriften getrennt werden.
Copyright Telluria. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von Telluria vervielfältigt oder verbreitet werden.
Aus technischen und/oder kommerziellen Gründen können sich die in dieser Publikation enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung ändern.
Telluria ist nicht verantwortlich für Fehler oder Ungenauigkeiten in dieser Publikation.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CE PRODUIT:

Vous trouverez plus d'informations dans le manuel d'utilisation.

Service d'assistance téléphonique gratuit: 0032 800 - 11564 / Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.

Mail du service clientèle: eleganto-service@telluria.eu

HEEFT U VRAGEN OVER DIT PRODUCT:

Bekijk even de informatie in de service-handleiding.

Gratis Service-Hotline: 0032 800 - 11564 / Maandag - vrijdag: 09:00 - 16:00 uur.

Mailadres klantendienst: eleganto-service@telluria.eu

DO YOU HAVE QUESTIONS ABOUT THIS PRODUCT:

Please note the information mentioned in the service guide.

Free Service Hotline: 0032 800 - 11564 / Montag - Monday - Friday: 9:00 - 16:00.

Customer Service Mail: eleganto-service@telluria.eu

SIE HABEN FRAGEN ZU DIESEM PRODUKT:

Bitte beachten Sie dazu die Informationen aus dem Serviceleitfaden.

Kostenlose deutschsprachige Service Hotline: 0032 800 - 11564 / Montag - Freitag: 09:00 - 16:00 Uhr

Kundendienst-Mail: eleganto-service@telluria.eu



BC DESIGN
samen visualiseren

Manual by BC DESIGN bvba

www.telluria.eu

telluria
STEEL OF LIFE