

4x3 | 50 | 2013

4x3 / 50 / 2013

3100

3000

4100

4000

690

690

162x91

85x91

155x201.5

400

800

400


A

B


1

























2












Grundplan



4x3 / 50 / 2013



Pos	4x3 / 50 / 2013	ST	F (mm)	L (mm)
001		2	50x130	4400
002		15	50x130	4400
003		1	50x65	4400
004		1	50x130	4250
005		1	50x130	4250
006		2	50x130	3850
007		2	50x130	3556
008		1	50x130	3550
009		19	50x130	3400
010	 Feder ab	1	50x130	3400
011		2	50x130	2667
012		1	50x65	2250
013		7	50x130	2250
014		1	50x130	2250
015		1	50x130	2250
016		2	50x130	1778
017		1	50x130	1040
018		13	50x130	890
019		2	50x130	889
020		6	50x130	800
021		21	50x130	600
022		1	50x65	600
PR1		2	50x140	4250
PR2		1	50x140	4250
Kood	Materjal	File	trükk.dwg	Leht 1/2

Pos	4x3 / 50 / 2013	ST	F (mm)	L (mm)
023	Dachbrettern Dakplanken Roofboards 	96	90x20	2490
024	Giebelleiste Gevelanderlijst Frontlist 	4	120x20	2650
025	Giebelleiste Gevelanderlijst Frontlist 	4	90x20	2650
026	Giebeldeckleiste Gevellijst Frontlist 	8	70x20	2650
027	Giebelsegment Gevelsegment Frontsegment 	2		
028	Dachpappenleiste Dakshingleslijst Fillet of cardboard 	8	40x20	2125
029	Schrauben	26	5x120	
	Abdeckleiste 			6Lfm
	Tür 1550x2015 Deur Door  Iso 1200x544= 2st. kotike 1 kmpl.	1		
	Fenster BC 1620x910 Raam Window  Iso 629x657 2st.	1R		
	Fenster BC 850x910 Raam Window  Iso 629x657 1st.	1R		
036	Schrauben 	36	6,0x130	

Doppeltür

Beschlag:

Türklinken mit der Lasche = 1 Kmp.


Schraubeh 5x80mm = 4 St.

Schnepper mit Schlüsseln = 1 Kmp.

Metalblechen (zwei St.) Pos. 5,
befinden sich auf untere oder
obene Türflügelkante.

Schrauben 5x80

Schrauben 5x80



Schrauben 5x80

Schrauben 5x80